



TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 21 A 40

21. (PMM/URCA 2025) A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) Nº 564/2017 aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Sobre as penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem previstas nesta resolução, é CORRETO, afirmar:

- A) A cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 30 anos.
- B) As infrações que provoquem debilidade temporária de membro são consideradas leves.
- C) Confessar espontaneamente a autoria da infração é um ato agravante.
- D) Cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional atenua a infração.
- E) A censura consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 (noventa) dias.

22. (PMM/URCA 2025) Sobre os princípios da bioética, é CORRETO afirmar:

- A) Autonomia é a aceitação do indivíduo às normas relacionadas à sua saúde definidas pela equipe de enfermagem.
- B) Justiça se aplica quando ações são realizadas de forma igual entre todos os pacientes.
- C) Beneficência envolve ações que não causam nenhum tipo de efeitos aos pacientes.
- D) Não-maleficência refere-se à obrigação de evitar causar danos aos pacientes.
- E) Solidariedade é o princípio que envolve a ação de assistência em colaboração com equipe.

23. (PMM/URCA 2025) Na atuação profissional de enfermagem, estão previstos direitos no código de ética para o exercício profissional. Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Não revelar fato sigiloso em situações de ameaça à vida na prestação da assistência.
- B) Manter inscrição única no Conselho Federal de Enfermagem para atuação em diferentes áreas e jurisdições onde ocorrer o exercício profissional.
- C) Ser escolhido com vantagens pessoais para disponibilizar assistência de Enfermagem à coletividade em casos de emergência, epidemia, catástrofe e desastre.

D) Não assinar procedimentos quando se tratar de prontuário eletrônico.

E) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.

24. (PMM/URCA 2025) A Política Nacional de Humanização (PNH) prioriza a efetivação na prática dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde. Sobre a prática do acolhimento para integralidade em saúde, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Acolher é ofertar procedimentos de acordo com o horário de trabalho da equipe profissional.
- B) Acolher é reconhecer o que o usuário traz como legítima e singular necessidade de saúde.
- C) Acolher é uma prática que deve ser realizada somente pela equipe de atendimento da recepção.
- D) Acolher é manter a ordem de chegada nas recepções dos serviços de saúde.
- E) Acolher é registrar todas as informações cadastrais do paciente enquanto aguarda atendimento médico.

25. (PMM/URCA 2025) Durante seu plantão, um técnico de enfermagem precisa administrar uma medicação prescrita na dosagem de 10mg/kg. Considerando que o peso do paciente é de 80kg e os frascos disponíveis são de 250 mg a serem diluídos em 10 mL de soro fisiológico, qual será o volume a ser administrado após a diluição? Assinale a alternativa CORRETA:

- A) 32,0 mL.
- B) 20,0 mL.
- C) 25,0 mL.
- D) 35,0 mL.
- E) 30,0 mL.

26. (PMM/URCA 2025) A atenção integral à saúde é um dos eixos do Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não-Transmissíveis no Brasil - 2021-2030. São práticas importantes para implementação das ações deste plano no Brasil. Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Vigilância à saúde em situações de contaminação de espaços públicos e meio ambiente.
- B) Monitoramento das ocorrências de arboviroses na população infantil.



- C) Atividades físicas adaptadas como componentes do cuidado para idosos, pessoas com deficiências e com transtornos psíquicos.
- D) Orientação para aplicação dos protocolos de manejo clínico dos casos de COVID-19 entre mulheres.
- E) Educação em saúde para evitar práticas higiênicas na prevenção de parasitos.

27. (PMM/URCA 2025) Sobre a aplicação do cuidado paliativo no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção CORRETA:

- A) Orienta-se a não realização de cuidados paliativos em casos que se espera a morte como parte natural da existência do paciente.
- B) Pode ser aplicado para melhorar a qualidade de vida enquanto o paciente realiza tratamentos intensivos, como quimioterapia ou radioterapia.
- C) Realizado quando o objetivo principal da assistência é a cura da doença e o aumento do tempo de vida.
- D) Recomendado apenas para situações em que o paciente esteja na fase final da vida causada por uma doença grave.
- E) Evita-se os cuidados paliativos em pacientes com doenças que exigem medicamentos de alto custo.

28. (PMM/URCA 2025) Qual tipo de curativo é recomendado para promoção da hemostasia local? Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Irrigado.
- B) Aberto.
- C) Úmido.
- D) Compressivo.
- E) Simples.

29. (PMM/URCA 2025) Durante o Suporte Básico de Vida em adultos, sobre a Ressuscitação Cardio-Pulmonar (RCP), é CORRETO afirmar:

- A) A RCP em adultos com obesidade que estão em Parada Cárdio-Respiratória (PCR) deve ser realizada usando as mesmas técnicas usadas para pacientes não obesos.
- B) Na Parada Cárdio-Respiratória (PCR) em adultos, os socorristas devem executar compressões torácicas com o paciente em uma superfície flexível e com o tronco aproximadamente ao nível dos braços do socorrista.
- C) Em adultos com Obstrução de via aérea por corpo estranho (OVACE) grave, devem ser evitados ciclos repetidos nas costas e abdominais, até que o objeto seja expelido.

- D) Ao posicionar as pás de desfibrilação em uma adulta em PCR, não se recomenda ajustar ou remover a posição do sutiã.

- E) A PCR em bebês e crianças geralmente decorre de uma causa cardíaca primária.

30. (PMM/URCA 2025) Sobre as recomendações para a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano) em 2025 no Brasil, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O público principal são meninas e meninos de 7 a 12 anos 11 meses e 29 dias devem receber duas doses da vacina.
- B) O público principal são meninas e meninos de 7 a 12 anos 11 meses e 29 dias devem receber dose única da vacina.
- C) O público principal são meninas e meninos de 7 a 12 anos 11 meses e 29 dias devem receber três doses da vacina.
- D) O público principal são meninas e meninos de 9 a 14 anos 11 meses e 29 dias devem receber dose de reforço da vacina, caso tenham completado esquema da vacina tríplice viral.
- E) O público principal são meninas e meninos de 9 a 14 anos 11 meses e 29 dias devem receber dose única da vacina.

31. (PMM/URCA 2025) Rede de Frio de Imunobiológicos é um sistema constituído por uma estrutura física e técnico-administrativa, orientado pelas diretrizes do Programa Nacional de Imunização (PNI) por meio de processos normativos, planejamento, avaliação, financiamento, provimento e distribuição de imunobiológicos, bem como do controle de qualidade, sob gestão do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a Sala de Vacinação (SV) e a Sala de Imunização (SI), é CORRETO afirmar:

- A) As salas de imunização (SI) devem estar situadas em estabelecimentos de saúde de baixa complexidade.
- B) As Salas de Vacinação (SV) estão instaladas em toda a rede de atenção à saúde, dependendo da estratégia de vacinação adotada por cada instância.
- C) Estratégias de vacinação extramuros devem ser evitadas para evitar a baixa cobertura vacinal da Sala de Vacinação (SV).
- D) As Salas de Imunização (SI) são instaladas na Rede de Atenção Primária para testes rápidos.
- E) A Sala de Vacinação (SV) e a Sala de Imunização (SI) não devem ser instaladas em unidades de pronto atendimento.

32. (PMM/URCA 2025) Apneia é uma situação clínica caracterizada pela interrupção completa e temporária do fluxo de ar no paciente. Sobre a observação de outros sinais e sintomas relacionados a esta situação, além da ausência visível de movimentos respiratórios, assinale a alternativa CORRETA:



- A) O tempo mínimo para ser classificado como um evento de apneia é de 30 segundos em adultos.
- B) Apneia Obstrutiva é ocasionada pela falta de estímulo cerebral aos músculos controladores da respiração.
- C) Cianose e dessaturação de oxigênio são observáveis em situações de apneia.
- D) A equipe de enfermagem deve evitar o reposicionamento do paciente.
- E) Para segurança do paciente, recomenda-se intervenções não-invasivas após 24hs das primeiras ocorrências clínicas.

33. (PMM/URCA 2025) De acordo com a nova diretriz brasileira de hipertensão de 2025, os valores normais de pressão arterial são inferiores a 120/80 mmHg. Como se classifica valor de pressão arterial de 135/85 mmHg? Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Pré-Hipertensão.
- B) Pressão limite.
- C) Hipertensão.
- D) Anormal.
- E) Hipertensão moderada.

34. (PMM/URCA 2025) Em situação de choque hipovolêmico do paciente, a atuação do técnico de enfermagem é importante na implementação da assistência. Com relação ao posicionamento recomendado para o paciente no leito, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Manter o paciente em posição Fowler.
- B) Orientar para o paciente para se manter em posição ortostática.
- C) Manter o paciente em decúbito dorsal com as pernas elevadas, caso não haja contraindicações.
- D) Manter o paciente em decúbito lateral, caso não haja contraindicações.
- E) Manter o paciente em posição com membros inferiores abaixados.

35. (PMM/URCA 2025) O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) em sua Nota Técnica N° 1/2025, dispõe recomendações sobre Segurança do Paciente no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APH). Com relação ao manejo seguro do paciente, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Evitar repasse de informações sobre o paciente entre equipes de atendimento envolvidas.

- B) Manter as grades livres quando o paciente estiver imobilizado em maca e/ou prancha.
- C) Na administração de medicamentos, evitar a checagem dos 5 certos para agilizar o atendimento.
- D) Garantir uma fixação adequada do cateter para evitar exposição e novas punções.
- E) Não administrar medicamentos com prescrição à distância.

36. (PMM/URCA 2025) Sobre a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para o Aleitamento exclusivo nos primeiros seis meses de vida do recém-nascido, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O aleitamento materno exclusivo deve ser interrompido após os seis meses de vida com a substituição do leite materno pelas fórmulas lácteas disponíveis.
- B) O bebê não deve receber outros alimentos ou bebidas, nem mesmo água, sucos ou chás.
- C) O leite materno pode ter consistência enfraquecida no período puerperal.
- D) O aleitamento materno deve ser complementado com nutrientes vitamínicos.
- E) Evita-se o aleitamento materno em intervalos menores de duas horas.

37. (PMM/URCA 2025) Na atuação do técnico de enfermagem no plano de cuidados a pacientes acometidos por queimaduras, recomenda-se: (Assinale a alternativa CORRETA.)

- A) Minimizar o tempo de exposição da ferida.
- B) Retirar objetos que estejam grudados na pele do paciente.
- C) Utilizar água gelada nas lesões para reduzir o calor.
- D) Evitar administração de medicamentos enquanto paciente estiver inconsciente.
- E) Manter a lesão descoberta para evitar infecções.

38. (PMM/URCA 2025) Na observação de enfermagem, a taquicardia é definida por valores de frequência cardíaca (FC) acima dos limites considerados normais para a idade do paciente em repouso. Sobre a taquicardia, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Em adultos, considera-se taquicardia quando batimentos por minutos (bpm) estiverem entre 50 e 80.
- B) Em recém-nascidos, considera-se taquicardia quando se apresenta mais de 80 bpm.
- C) A taquicardia é uma resposta fisiológica anormal.



D) Adolescentes são considerados com taquicardia ao apresentar mais 50 bpm.

E) Os cuidados de enfermagem podem incluir a administração de medicamentos conforme prescrição, manejo da dor, controle da febre e monitoramento da resposta às intervenções.

39. (PMM/URCA 2025) Em tentativas de suicídio, é prevalente a ocorrência de intoxicações exógenas. Nestas situações, a atuação do técnico de enfermagem nas ações da equipe é importante para o cuidado em sua integralidade. Sobre as recomendações nestas ocorrências, assinale a alternativa CORRETA:

A) Estimular o vômito no paciente para expelir a substância tóxica.

B) Manter o leito sem proteção para o paciente se sentir livre ao retornar para o estado consciente.

C) Descartar possíveis embalagens ou rótulos, quando houver, para não que o paciente não relembré sua atitude.

D) Auxiliar o enfermeiro/médico na realização da lavagem gástrica, se não houver contraindicações.

E) Evitar conversar com a família sobre tratamento psicológico, pois a tentativa de suicídio gera desconforto emocional entre os envolvidos.

40. (PMM/URCA 2025) Conforme a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), são princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) operacionalizados na rede básica de saúde: (Assinale a alternativa CORRETA.)

A) Controle popular e solidariedade.

B) Universalidade e assistencialismo.

C) Integralidade e longitudinalidade do cuidado.

D) Integralidade e verticalização.

E) Equidade e gestão centralizada.