



ENFERMAGEM – 26 A 50

26. (PMM/URCA 2025) Em seu Art. 1º, a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 739/2024, resolve que “O Processo de Enfermagem-PE, deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todo contexto socioambiental, em que ocorre o cuidado de Enfermagem.”. Sobre as etapas inter-relacionadas do Processo de Enfermagem de acordo com esta legislação, é CORRETO, afirmar:

- A) História de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Implementação de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem.
- B) Avaliação de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implementação de Enfermagem e Evolução de Enfermagem.
- C) Diagnóstico de Enfermagem; Intervenção de Enfermagem; Implementação de Enfermagem e Avaliação de Enfermagem.
- D) Avaliação de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Exercício de Enfermagem; Inovação de Enfermagem e Evolução de Enfermagem.
- E) Evolução de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Intervenção de Enfermagem e Resultados de Enfermagem.

27. (PMM/URCA 2025) A assistência de enfermagem é fundamental para melhoria do quadro clínico de agravos cardiovasculares. Em uma situação de Insuficiência cardíaca aguda, qual medida é prioritária para melhoria do quadro clínico do paciente? Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Administrar líquidos intravenosos rapidamente para aumentar o volume circulante.
- B) Manter o paciente em posição supina para facilitar a circulação sanguínea.
- C) Monitorar sinais vitais e posicionar o paciente em semi-Fowler para melhorar a respiração.
- D) Incentivar o paciente a realizar exercícios físicos intensos para fortalecer o coração.
- E) Suspender todos os medicamentos prescritos até avaliação médica.

28. (PMM/URCA 2025) A úlcera péptica é uma prevalente doença do trato gastrointestinal humano. Os sintomas são dor abdominal, náuseas e até sangramento, em casos graves. Qual a bactéria está relacionada com a maioria das ocorrências de úlcera péptica? Assinale a alternativa CORRETA:

- A) *Helicobacter pylori*.
- B) *Escherichia coli*.
- C) *Staphylococcus aureus*.
- D) *Streptococcus pneumoniae*.
- E) *Salmonella enterica*.

29. (PMM/URCA 2025) Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, a Rede Alyné é uma rede temática de atenção à saúde que deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população. Sobre a Rede Alyné, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Implementa prioritariamente na rede hospitalar de alta complexidade.
- B) Atualiza a Rede Cegonha com a missão de ampliar o cuidado integral, equânime e universal na saúde materno-infantil.
- C) Enfoca a articulação em rede para alcance da redução da morbimortalidade materno-infantil no Brasil.
- D) Prioriza a regionalização e descentralização dos serviços para reduzir as iniquidades do acesso à saúde materno-infantil.
- E) Almeja evitar a busca prolongada de gestantes ao atendimento, com foco no cuidado humanizado e na resolutividade assistencial.

30. (PMM/URCA 2025) Durante uma consulta de enfermagem, o enfermeiro atende uma gestante que vem a Unidade Básica de Saúde pela primeira vez. No atendimento, registra que a gestante tem 18 anos, aceita o momento gestacional, não refere intercorrências clínicas antes da gestação e sem nenhum relato de problemas obstétricos na gravidez anterior. Ao estratificar o risco gestacional, o enfermeiro deverá anotar qual tipo de risco? Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Médio Risco ou Intermediário.
- B) Alto Risco ou pré-eclâmpsia.
- C) Risco moderado.
- D) Baixo Risco ou Habitual.
- E) Alto Risco.

31. (PMM/URCA 2025) Na consulta de puericultura, a mãe informa à enfermeira da unidade básica de saúde que seu filho não consegue “mamar” e que vai oferecer leite de vaca para criança. Com base nesta situação, a orientação de enfermagem deve enfatizar quais ações? Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Complementação vitamínica e imunização.



- B) Orientação para uso adequado de chupetas e lavagem adequada das mamadeiras.
- C) Pega correta do bebê à mama e riscos do abandono do aleitamento materno.
- D) Vantagens do leite bovino e imunização.
- E) Uso da chupeta como estímulo à sucção e suplementação vitamínica.

32. (PMM/URCA 2025) A Política Nacional de Humanização (PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS) objetiva a qualificação da atenção à saúde com organização do processo de trabalho nas redes assistenciais. Sobre os dispositivos da PNH, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Projeto Popular de Seguridade (PPS) e Escuta Qualificada.
- B) Projeto Terapêutico Singular (PTS) e Acolhimento com Classificação de Risco (ACR).
- C) Comissão Interinstitucional de Liderança (CIL) e Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP).
- D) Fórum de Sindicatos e Associações da Saúde Pública brasileira e Grupo de Trabalho de Humanização (GTH).
- E) Atitudes Solidárias de Acompanhamento Social (ASAS) e Projeto Terapêutico Singular (PTS).

33. (PMM/URCA 2025) A Escala de Coma de Glasgow é uma importante ferramenta clínica para avaliar o nível de consciência de um paciente em coma. Em sua versão mais atualizada, a pontuação obtida em adultos para os itens abertura ocular espontânea, melhor resposta verbal, melhor resposta motora e melhor resposta pupilar são, respectivamente. Assinale a alternativa CORRETA:

- A) 4, 7, 3 e 1.
- B) 4, 6, 6 e 2.
- C) 3, 5, 8 e 3.
- D) 4, 5, 6 e 0.
- E) 3, 2, 6 e 2.

34. (PMM/URCA 2025) Conforme o Ministério da Saúde, as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são os trajetos percorridos para acesso aos diferentes pontos dos serviços de saúde. Como é denominada a articulação dos recursos e práticas dos serviços de saúde para ampliar as possibilidades de diagnóstico e tratamento, considerando as necessidades de saúde do usuário, através de diretrizes clínicas, assistenciais e de fluxos para nortear os processos entre os serviços de saúde, regiões de saúde e os diferentes pontos da RAS? Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apoio matricial.
- B) Linha de cuidado.
- C) Gestão de problemas.
- D) Avaliação quantitativa.
- E) Municipalização.

35. (PMM/URCA 2025) São exemplos de Ferramentas de Abordagem Familiar: Assinale a alternativa INCORRETA:

- A) P.R.A.C.T.I.C.E. e Ecomapa.
- B) Genograma e Ecomapa.
- C) Ficha de Informação e Referência Operacional (FIRO) e Ecomapa.
- D) P.R.A.C.T.I.C.E. e Ficha de Informação e Referência Operacional (FIRO).
- E) Ciclo Ecossocial e Genograma.

36. (PMM/URCA 2025) Na assistência de enfermagem à mulher no período puerperal, é preciso estar atento aos sinais e sintomas que indiquem possíveis complicações, pois a mortalidade materna neste período é relevante. São exemplos de sinais, sintomas ou condições de saúde que alertam o risco à saúde das puérperas: (Assinale a alternativa INCORRETA) afirmar:

- A) Ferida operatória com secreção, em caso de cesariana.
- B) Produção acentuada de leite materno.
- C) Sinais ou ambiência de violência.
- D) Edema acentuado nos membros inferiores.
- E) Pressão arterial elevada.

37. (PMM/URCA 2025) Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) do Ministério da Saúde, recomenda-se o rastreamento da HAS em crianças e adolescentes. Sobre esta recomendação, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) A partir de 2 anos de idade, crianças com histórico familiar de uso de substâncias psicoativas, tabagismo ou diabetes devem medir a Pressão Arterial (PA) anualmente.
- B) Crianças menores de 3 anos de idade devem ter a Pressão Arterial (PA) medida em caso de Uso de medicamentos corticoides.



- C) Deve-se considerar na anamnese, o exame físico, o resultado do Índice de Massa Corporal (IMC) e a medida da PA no rastreamento Pressão Arterial (PA).
- D) Crianças e adolescentes que tenham um ou mais fatores de risco devem ser rastreados em qualquer consulta clínica.
- E) Em adolescentes a partir de 13 anos de idade, a Pressão Arterial (PA) é considerada normal se estiver abaixo de 120 mmHg /80mmHg.
- 38. (PMM/URCA 2025) No Brasil, a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), criada em 2018, é essencial para garantir que doenças sejam prevenidas e controladas em todo o país. Sobre a Vigilância em Saúde, assinale a alternativa CORRETA:**
- A) É composta pela vigilância epidemiológica, sanitária, segurança pública e social.
- B) Monitora exclusivamente situações e agravos de prevalência internacional.
- C) Responsável pela resposta à todas as denúncias do cidadão ao Sistema Único de Saúde (SUS).
- D) Funciona no nível federal, para evitar interferência de Estados e Municípios no controle das doenças.
- E) Identifica, monitora e responde a riscos e emergências em saúde pública.
- 39. (PMM/URCA 2025) A assistência de enfermagem à pessoa idosa deve priorizar o processo de envelhecimento saudável e a redução de risco à vida relacionadas à esta faixa etária. São exemplos de situações clínica e comportamental mais prevalente no atendimento à pessoa idosa. Assinale a alternativa CORRETA:**
- A) Etarismo e problemas intestinais.
- B) Hesitação vacinal e reação agressiva ao cuidado.
- C) Pneumonia aguda e esquizofrenia.
- D) Polifarmácia e risco de hipertensão arterial.
- E) Infecções Sexualmente Transmissíveis e uso abusivo de psicofármacos.
- 40. (PMM/URCA 2025) Em relação as competências do Enfermeiro no cuidado aos pacientes em ventilação mecânica no ambiente extra e intra-hospitalar, assinale a alternativa INCORRETA:**
- A) Monitorização da pressão do cuff (balonete) da prótese em níveis seguros.
- B) Prescrição dos cuidados em relação ao orifício da traqueostomia.
- C) Realização de higiene bucal, incluindo o uso do gluconato de clorexidina 0,12%.
- D) Avaliação da necessidade de aspiração das vias aéreas.
- E) Prescrição de Oxigênio e medicações subjacentes para melhoria do conforto respiratório.
- 41. (PMM/URCA 2025) Em um procedimento de reanimação cardiopulmonar (RCP), qual deve ser o ritmo das compressões por minuto? Assinale a alternativa CORRETA:**
- A) 80 a 100 compressões por minuto, priorizando velocidade sobre profundidade.
- B) 100 a 120 compressões por minuto, mantendo a profundidade adequada e permitindo o retorno completo do tórax.
- C) 120 a 140 compressões por minuto, sem necessidade de retorno completo do tórax.
- D) 60 a 80 compressões por minuto, com compressões superficiais.
- E) 50 compressões por minuto, alternando com ventilação boca a boca.
- 42. (PMM/URCA 2025) Para garantir a eficácia na esterilização de produtos cirúrgicos críticos de uso em uma Unidade Básica de Saúde, recomenda-se. Assinale a alternativa CORRETA:**
- A) Evitar limpeza prévia dos produtos.
- B) Autoclavação.
- C) Utilização de Álcool 70%.
- D) Agrupar os produtos utilizados para evitar contaminação.
- E) Guardar material limpo em espaço destinado ao uso específico do procedimento.
- 43. (PMM/URCA 2025) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é constituída por um conjunto integrado e articulado de diferentes pontos de atenção para atender pessoas em sofrimento psíquico e com necessidades decorrentes uso prejudicial de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sobre o pontos de atenção da RAPS, assinale a alternativa INCORRETA:**
- A) Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).
- B) Hospital geral.
- C) Unidade de Acolhimento.
- D) Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).
- E) Centro de convivência.



44. (PMM/URCA 2025) O Programa Nacional de Imunização (PNI) priorizou modificações na oferta e calendário de vacinação para crianças no território brasileiro. Sobre estas alterações, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Vacina oral contra poliomielite (VOP) foi substituída por uma dose de reforço da vacina inativada (VIP) aos 15 meses.
- B) Ampliação da faixa etária para vacina Tríplice Viral.
- C) Vacina contra a COVID-19 indicada para crianças de 6 meses até menores de 5 anos.
- D) Vacina Influenza para Crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses agora recebem a dose anualmente.
- E) Ampliação da faixa etária para vacina do rotavírus.

45. (PMM/URCA 2025) O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente (receptor) por outro órgão ou tecido normal de um doador. No modelo brasileiro, este processo adota estruturas especializadas integrantes da rede de procura e doação de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano para transplantes, são elas. Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Conselho de Saúde e Hemocentros.
- B) CIOPAER e Associações de pacientes.
- C) UPA e COMDICA.
- D) UTI e CPN.
- E) OPO e CIHDOTT.

46. (PMM/URCA 2025) O planejamento sexual e reprodutivo é uma das ações do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Recentemente, o Ministério da Saúde incorporou o “Implanon”, novo método considerado vantajoso em relação aos já existentes por sua longa duração, para oferta na rede de saúde. Sobre o “Implanon” é INCORRETO afirmar:

- A) É um método contraceptivo de longa duração e alta eficácia.
- B) Atua no organismo por até seis anos, sem necessidade de intervenções durante esse período.
- C) Trata-se de um implante subdérmico para evitar a gravidez.
- D) A fertilidade retorna rapidamente após a remoção.
- E) A inserção e a retirada do implante subdérmico devem ser realizadas por médicas(os) e enfermeiras(os) qualificadas(os).

47. (PMM/URCA 2025) São metas internacionais de segurança do paciente, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) Identificação correta do paciente.
- B) Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.
- C) Cirurgia adaptada à disponibilidade de tempo do paciente.
- D) Reduzir o risco de infecções associadas ao cuidado de saúde.
- E) Reduzir o risco de quedas e lesão por pressão.

48. (PMM/URCA 2025) Qual tipo de respiração humana é rápida, profunda e laboriosa? Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Apgar.
- B) Cheyne-Stokes.
- C) Biot.
- D) Kussmaul.
- E) Case.

49. (PMM/URCA 2025) Em cuidados paliativos (CP), a comunicação assertiva melhora a qualidade assistencial ao paciente e seu familiar. Recomendam-se atitudes de comunicação pelo profissional que atuam em CP. Sobre estas recomendações, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Evitar identificar a profissão para horizontalizar a relação.
- B) Explicar os procedimentos clínicos realizados com precisão dos termos utilizados.
- C) Evitar observar linguagem não-verbal.
- D) Focalizar diálogos na assistência de enfermagem realizada.
- E) Validar sentimentos em uma comunicação empática.

50. (PMM/URCA 2025) Mucosite é uma inflamação frequentemente causada por tratamentos como quimioterapia e radioterapia. Na assistência de enfermagem à pessoa com câncer, esta situação exige orientação para o cuidado e a busca da qualidade de vida do paciente. Sobre as orientações de enfermagem indicadas para pacientes nesta situação, Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Higienização do couro cabeludo.
- B) Troca diária de curativos.
- C) Uso de escovas dentais macias.
- D) Suspensão de medicamentos analgésicos.
- E) Curativos com hidrogel.